

Акт № 43

комиссии родительского контроля за организацией и качеством питания обучающихся ГБОУ АО «СКОШ № 5»

«15» мая 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии Ефимовская Н.С., Кондрашова М.О., Богданова Т.В. составили настоящий акт проверки по вопросу организации питания в ГБОУ АО «СКОШ № 5»

Комиссией была проверена столовая, обнаружено, ГБОУ АО «СКОШ № 5» мебель в обеденном зале в удовлетворительном состоянии, в наличии необходимый комплект посуды, достаточный для организации питания всех обучающихся. Выдача завтраков и обедов производится по графику, утвержденному директором школы, под контролем классных руководителей. Все работники столовой имеют комплекты спецодежды, обеспечены масками, перчатками. В достаточном количестве имеются дезинфицирующие средства. Уборка пищеблока и обеденного зала производится качественно после каждого приема пищи.

На момент выдачи горячих завтраков и обедов меню соответствовало цикличному меню. Блюда прошли бракераж.

Классные руководители контролировали получение учащимися горячих завтраков и обедов, уборку использованной посуды, делали замечания учащимся по соблюдению правил личной гигиены.

Площадь обеденного зала, м.кв.	Количество оборудованных посадочных мест	Площадь посадочное место	Максимальное количество одновременно питающихся детей	Продолжительность перемен для питания детей (в мин.)	Количество умывальников перед столовой	Наименование горячего блюда	Температура горячего блюда
125,1	10 столов (60 мест)	0,75	60		3	Ферми со сметаной	50,6
						Рис с овощами	37,2
						Фертели мясо	37,0
						Мешкету мей	30,0

Были ли выявлены в ходе проверки замечания к (да/нет)						
Условиям обработки кухонной и столовой посуды	Режиму обработки кухонной и столовой посуды	Обеспеченности персонала спец.одеждой	Соблюдению персоналом правил личной гигиены	Заполнению журнала здоровья	Запасу столовой посуды, моющих средств	Наличию информационного стенда
нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

% пищи не съедаемой обучающимися - завтрак 20%, обед - 16%

Выводы:

Организация горячего питания соответствует требованиям Сан ПиН 2.3./2.4.3590-20.

Рекомендации:

Подписи членов комиссии:

 Н.С. Ефимовская
 М.О. Кондрашова
 Т.В. Богданова